







Система: ATOS II модель 400 XL + SO

Предлагаемая комплектность







№ п/п	Наименование	Рис.	Кол.	Базовая стоимость EUR	Отпускная цена EUR
1.	Бесконтактная оптическая измерительная система ATOS II XL Измерительная система ATOS II, модель 400, в составе:		1 компл.	88 000,00	22 000,00
1.1.	- измерительная головка ATOS II модель 400				
1.2.	- блок управления измерительной головкой с кабелем				
1.3.	- комплект инструментов для настройки объективов и камер				
1.4.	- запасные лампы		3 шт.	16,00	
1.5.	- цифровой термометр для калибровки измерительной системы				
1.6.	- системный контроллер 64 bit: 2 x 2.4 GHz CPU 64 Bit AMD Opteron, 8 GB RAM, RAID 2x300 GB HDD, графическая карта High OpenGL Nvidia Quatro FX 1700, DVD-RW, LAN			5 400,00	





№ п/п	Наименование	Рис.	Кол.	Базовая стоимость EUR	Отпускная цена EUR
	onboard, US клавиатура, оптическая "мышь", 18" TFT монитор, инсталлированная операционная система GOM-LINUX, инсталлированное программное обеспечение ATOS, TRITOP				
1.7.	- Wi-Fi роутер				
2.	- стойка крепления Foba Stand AROBI высота 2,2 м, горизонтальное плечо 0,9 м, профессиональная поворотная 3D головка Manfrotto 229		1	5 400,00	1 350,00

№ п/п	Наименование	Рис.	Кол.	Базовая стоимость EUR	Отпускная цена EUR
3.	- переносной штатив Foba ALFAE высота 1,8 м, горизонтальное плечо 0,6 м, профессиональная поворотная 3D головка Manfrotto 229			1 200,00	300,00
4.	Сменные объективы и принадлежности для измерений в разных объемах				
4.1.	- комплект объективов, калибровочная пластина и комплект маркеров диаметром 1,5 мм для ATOS II модель 400 для измерений в объеме 175 x 140 x 135 мм			2 800,00	
4.2.	- комплект объективов, калибровочная пластина и комплект маркеров диаметром 3,0 мм для ATOS II модель 400 для измерений в объеме 250 x 200 x 200 мм			2 800,00	
4.3.	- комплект объективов, калибровочная пластина и комплект маркеров диаметром 3,0 мм для ATOS II модель 400 для измерений в объеме 350 x 280 x 280 мм			2 800,00	
4.4.	- комплект объективов, калибровочное перекрестие и комплект маркеров диаметром 5,0 мм для ATOS II модель 400 для измерений в объеме 500 x 400 x 400 мм			2 800,00	

№ п/п	Наименование	Рис.	Кол.	Базовая стоимость EUR	Отпускная цена EUR
4.5.	- калибровочное перекрестие и комплект маркеров диаметром 5,0 мм для ATOS II модель 400 для измерений в объеме 700 x 560 x 560 мм (используется комплект объективов измерительного объема 500 x 400 x 400 мм)				
4.6.	- комплект объективов, калибровочная пластина и комплект маркеров диаметром 0,4 мм для ATOS II SO для измерений в объеме 30 x 24 x 13 мм			2 800,00	
4.7.	- комплект объективов, калибровочная пластина и комплект маркеров диаметром 0,4 мм для ATOS II SO для измерений в объеме 55 x 44 x 30 мм			2 800,00	
4.8.	- комплект объективов, калибровочная пластина и комплект маркеров диаметром 0,8 мм для ATOS II SO для измерений в объеме 90 x 72 x 55 мм			2 800,00	
4.9.	- комплект объективов, калибровочная пластина и комплект маркеров диаметром 0,8 мм для ATOS II SO для измерений в объеме 120 x 96 x 80 мм			4 000,00	
4.10.	- комплект маркеров диаметром 1,5 мм для ATOS II SO для измерений в объеме 175 x 140 x 135 мм (используется комплект объективов измерительного объема 120 x 96 x 80 мм ATOS II SO и калибровочная пластина измерительного объема 175 x 140 x 135 мм ATOS II модель 400)			4 000,00	
4.11.	- комплект объективов и комплект маркеров диаметром 3,0 мм для			3 000,00	

№ п/п	Наименование	Рис.	Кол.	Базовая стоимость EUR	Отпускная цена EUR
	ATOS II SO для измерений в объеме 250 x 200 x 200 мм (используется калибровочная пластина измерительного объема 250 x 200 x 200 мм ATOS II модель 400)				
5.	Принадлежности для измерений в малых объемах				
5.1.	- поворотная 3D головка Linhof с пластиной 200 x 200 мм для фиксации объектов малых объектов				
5.2.	- калиброванный фрейм 50 x 50 мм			2 000,00	
5.3.	- калиброванный фрейм 110 x 110 мм			2 000,00	
5.4.	- калиброванный фрейм 130 x 60 мм			2 000,00	
5.5.	- калиброванный фрейм 190 x 60 мм			2 000,00	
5.6.	- металлический стол с колонной для монтажа измерительной головки ATOS II SO			900,00	
5.7.	- поворотная 3D головка FOBA Superbal M1 для фиксации калибровочного перекрестия				

№ п/п	Наименование	Рис.	Кол.	Базовая стоимость EUR	Отпускная цена EUR
6.	Саквояж для транспортировки измерительной головки ATOS II модель 400 с блоком управления и кабелями.				
7.	Дополнительные принадлежности для измерительной системы ATOS II SO				
7.1.	- кронштейн для камер ATOS II SO		1 шт.	2 000,00	20,00
7.2.	- устройство для нанесения контрастного порошка на небольшие детали		1 шт.	700,00	
8.	Фотограмметрическая система TRITOP высокого разрешения, в составе:				
8.1.	- цифровая камера Nikon D2x с модулем Wi-Fi, аккумулятором, зарядным устройством, фотовспышкой и 2-мя картами памяти CompactFlash SanDisk Extreme III 1,0 GB		1 компл.	60 000,00	15 000,00
8.2.	- комплект масштабных линеек из инвара с кодовыми маркерами			6 000,00	1 500,00
8.3.	- комплект магнитных кодовых маркеров диаметром 8,0 мм с диапазоном номеров 8 - 217				

№ п/п	Наименование	Рис.	Кол.	Базовая стоимость EUR	Отпускная цена EUR
8.4.	- комплект перекрестий с кодовыми маркерами диаметром 5,0 мм с диапазоном номеров 360 - 418			1 800,00	
8.5.	- комплект перекрестий с кодовыми маркерами диаметром 10,0 мм с диапазоном номеров 300 - 418			1 800,00	
8.6.	- комплект адаптеров CMM			4 500,00	
9.	Портативный компьютер (ноутбук) Dell Precision M4400 для ATOS II и TRITOP с инсталлированной операционной системой GOM-LINUX и инсталлированным программным обеспечением ATOS, TRITOP		1 компл.	20 000,00	400,00
10.	Обучение по работе с системой для 2-х человек у Покупателя в течение 1 недели. Проезд, проживание и суточные за счет Исполнителя.			8 000,00	8 000,00
	ИТОГО:			244 316,00	48 570,00